

Koncový cenník M-Bus prevodníkov a ochrán

Cenník platný od 3.10.2024. Zmena cien vyhradená.

Typ	M-Bus prevodník	Cena bez DPH +1 ks	Cena bez DPH +5 ks	Cena bez DPH +25 ks	Cena bez DPH +50 ks	Cena bez DPH +100 ks
Ethernet - SMART	EthMBus-XL 45 SMART	245 €	237 €	230 €	225 €	222 €
	EthMBus-XL 80 SMART	255 €	247 €	240 €	235 €	232 €
	EthMBus-XL 120 SMART	265 €	257 €	250 €	245 €	242 €
	EthMBus-XL 190 SMART	285 €	277 €	270 €	265 €	262 €
	EthMBus-5 SMART	205 €	195 €	185 €	177 €	170 €
	EthMBus-5M SMART	175 €	170 €	160 €	153 €	148 €
	EthMBus-3SL SMART	165 €	160 €	150 €	143 €	138 €
Ethernet - LITE	EthMBus-XL 45 LITE	230 €	232 €	215 €	210 €	207 €
	EthMBus-XL 80 LITE	240 €	232 €	225 €	220 €	217 €
	EthMBus-XL 120 LITE	250 €	242 €	235 €	230 €	227 €
	EthMBus-XL 190 LITE	270 €	262 €	255 €	250 €	247 €
	EthMBus-5 LITE	185 €	175 €	165 €	157 €	151 €
	EthMBus-5M LITE	155 €	150 €	141 €	135 €	130 €
	EthMBus-3SL LITE	140 €	135 €	126 €	120 €	115 €
RS232	RS232toMBus-XL 45	192 €	184 €	178 €	174 €	172 €
	RS232toMBus-XL 80	202 €	194 €	188 €	184 €	182 €
	RS232toMBus-XL 120	212 €	204 €	198 €	194 €	192 €
	RS232toMBus-XL 190	232 €	224 €	218 €	214 €	212 €
	RS232toMBus-5	99 €	99 €	93 €	89 €	89 €
	RS232toMBus-5M	78 €	78 €	73 €	69 €	69 €
RS485	RS485toMBus-XL 45	192 €	182 €	178 €	174 €	172 €
	RS485toMBus-XL 80	202 €	194 €	188 €	184 €	182 €
	RS485toMBus-XL 120	212 €	204 €	198 €	194 €	192 €
	RS485toMBus-XL 190	232 €	224 €	218 €	214 €	212 €
	RS485toMBus-5	100 €	100 €	94 €	90 €	90 €
	RS485toMBus-5M	79 €	79 €	74 €	70 €	70 €
USB	USBtoMBus-5K 	75 €	75 €	72 €	72 €	70 €
	USBtoMBus-XL 45	192 €	184 €	178 €	174 €	172 €
	USBtoMBus-XL 80	202 €	194 €	188 €	184 €	182 €
	USBtoMBus-XL 120	212 €	204 €	198 €	194 €	192 €
	USBtoMBus-XL 190	232 €	224 €	218 €	214 €	212 €
Repeater	MBusRepeater-XL 45	192 €	184 €	178 €	174 €	172 €
	MBusRepeater-XL 80	202 €	194 €	188 €	184 €	182 €
	MBusRepeater-XL 120	212 €	204 €	198 €	194 €	192 €
	MBusRepeater-XL 190	232 €	224 €	218 €	214 €	212 €

M-Bus ochrany	Cena bez DPH +1 ks	Cena bez DPH +50 ks	Cena bez DPH +100 ks
SP-MBUS-40V-L	29 €	27 €	26 €
SP-MBUS-40V-IP	31 €	29 €	28 €

JC Elektronika s.r.o., Bôrická cesta 103, Žilina 010 01

IČO: 51 439 255, DIČ: 2120691606, IČ DPH: SK2120691606

Phone: +421908854675, Mail: office@prevodniky.sk, WEB: www.prevodniky.sk, www.jc-e.eu



Katalógový cenník M-Bus prevodníkov a ochrán

Cenník pre koncových zákazníkov je platný od 3.10.2024. Zmena cien vyhradená.

Rada prevodníkov XL - pre max. 190 M-Bus meračov

Vlastnosti:

- Verzie pre 45, 80, 120 a 190 M-Bus meračov
- prevodníky určené pre priemysel,
- najvyššia odolnosť voči prepätiu,
- DC napájacie napätie,
- teplotný rozsah od -40°C až 60°C / 70°C,
- odolná hliníková krabička, násuvné konektory,
- galvanické oddelenie medzi komunikačnými portami aj napájaním.



Prevodník EthMbus-XL

Prevodník rozhrania Ethernet na M-Bus.

SMART verzia má režim pre automatickú M-Bus komunikáciu a M-Bus spracovanie dát z M-Bus meračov.

Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +5ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks	Cena bez DPH +100ks
XL 45 SMART	245 €	237 €	230 €	225 €	222 €
XL 80 SMART	255 €	247 €	240 €	235 €	232 €
XL 120 SMART	265 €	257 €	250 €	245 €	242 €
XL 190 SMART	285 €	277 €	270 €	265 €	262 €
XL 45 LITE	230 €	232 €	215 €	210 €	207 €
XL 80 LITE	240 €	232 €	225 €	220 €	217 €
XL 120 LITE	250 €	242 €	235 €	230 €	227 €
XL 190 LITE	270 €	262 €	255 €	250 €	247 €

Prevodník RS232toMbus-XL, RS485toMbus-XL, USBtoMbus-XL, MbusRepeater-XL

Prevodník rozhrania RS232, RS485, USB na M-Bus a M-Bus opakovač.

Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +5ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks	Cena bez DPH +100ks
XL 45	192 €	184 €	178 €	174 €	172 €
XL 80	202 €	194 €	188 €	184 €	182 €
XL 120	212 €	204 €	198 €	194 €	192 €
XL 190	232 €	224 €	218 €	214 €	212 €

Vlastnosti:

- prevodníky určené pre priemysel,
- prevodník pre max. 5 M-Bus meračov,
- najvyššia odolnosť voči prepätiu,
- AC aj DC napájacie napätie,
- teplotný rozsah od -40°C až 60°C / 70°C,
- odolná hliníková krabička, násuvné konektory,
- galvanické oddelenie medzi komunikačnými portami aj napájaním.



Prevodník EthMbus-5 SMART, LITE

Prevodník rozhrania Ethernet na M-Bus master.

SMART verzia má režim pre automatickú M-Bus komunikáciu a M-Bus spracovanie dát z M-Bus meračov.

Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +5ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks	Cena bez DPH +100ks
EthMbus-5 SMART	205 €	195 €	185 €	177 €	170 €
EthMbus-5 LITE	185 €	175 €	165 €	157 €	151 €

Prevodník RS232toMbus-5

Prevodník rozhrania RS232 na M-Bus master.

Prevodník RS485toMbus-5

Prevodník rozhrania RS485 na M-Bus. Max.

Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks
RS232toMbus-5	99 €	93 €	89 €
RS485toMbus-5	100 €	94 €	90 €

Vlastnosti:

- prevodníky určené pre automatizáciu budov a priemysel,
- vysoká odolnosť voči prepätiu,
- galvanické oddelenie medzi komunikačnými portami.



Prevodník EthMBus-5M SMART, LITE

Prevodník rozhrania Ethernet na M-Bus.

- prevodník pre max. 5 M-Bus meračov,
- DC aj AC napájacie napätie,
- teplotný rozsah od -20°C až 50°C,
- plastová krabička s šírkou len 17,5mm,

SMART verzia má režim pre automatickú M-Bus komunikáciu a M-Bus spracovanie dát z M-Bus meračov. Lite verzia umožňuje len transparentnú M-Bus komunikáciu.

Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +5ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks	Cena bez DPH +100ks
EthMBus-5M SMART	175 €	170 €	160 €	153 €	148 €
EthMBus-5M LITE	155 €	150 €	141 €	135 €	130 €

Prevodník RS232MBus-5M

Prevodník rozhrania RS232 na M-Bus.

- prevodník pre max. 5 M-Bus meračov,
- DC aj AC napájacie napätie,
- teplotný rozsah od -20°C až 70°C,
- plastová krabička s šírkou len 17,5mm



Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks
RS232MBus-5M	78 €	73 €	69 €

Prevodník RS485MBus-5M

Prevodník rozhrania RS485 na M-Bus.

Vlastnosti

- prevodník pre max. 5 M-Bus meračov,
- DC a AC napájacie napätie,
- teplotný rozsah od -20°C až 70°C,
- plastic box with a width of only 17,5mm.



Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks
RS485MBus-5M	79 €	74 €	70 €

Prevodník USBtoMBus-5K

Prevodník rozhrania USB na M-Bus.

Vlastnosti:

- prevodník pre max. 5 M-Bus meračov,
- napájanie z USB port,
- teplotný rozsah od 0°C až 60°C,
- plastová krabička veľkosti USB kľúča



Vhodný ako konfiguračný nástroj pre nastavovanie a kontrolu M-Bus meračov, ale aj pre trvalé vyčítavanie M-Bus meračov.

Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +100ks
USBtoMBus-5K	75 €	72 €	70 €

Základná rada M-Bus prevodníkov SL

Vlastnosti EthMBus-3SL SMART, EthMBus-3SL LITE:

- prevodník určený pre automatizáciu budov,
- prevodník pre max. 3 M-Bus merače,
- štandardná odolnosť voči prepätiu,
- široký rozsah DC napájania,
- teplotný rozsah od 0°C až 45°C,
- plastová krabička s šírkou len 17,5mm,
- galvanické oddelenie medzi komunikačnými portami a aj napájaním.
- Lite verzia umožňuje len transparentnú M-Bus komunikáciu. Bez SMART režimu.



Prevodník EthMBus-3SL SMART, LITE

Prevodník rozhrania Ethernet na M-Bus.

SMART verzia má režim pre automatickú M-Bus komunikáciu a M-Bus spracovanie dát z M-Bus meračov.

Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +5ks	Cena bez DPH +25ks	Cena bez DPH +50ks	Cena bez DPH +100ks
EthMBus-3SL SMART	165 €	160 €	150 €	143 €	138 €
EthMBus-3SL LITE	140 €	135 €	126 €	120 €	115 €

Kombinovaná hrubá a jemná prepäťová ochrana pre M-Bus siete SP-MBUS-40V-L

Vlastnosti:

- Prepäťová ochrana pre M-Bus siete s montážou na DIN lištu,
- vhodná pre ochranu slave aj master zariadení,
- maximálna záťaž 0,4A - 255 M-Bus zariadení,
- maximálne prevádzkové M-Bus napätie 44V,
- maximálny nárazový prúd $I_n(8/20\mu s)$ 10kA,
- sériový odpor na linku 2,2 Ω
- plastová krabička s šírkou len 17,5mm.



Kombinovaná hrubá a jemná prepäťová ochrana pre M-Bus siete SP-MBUS-40V-IP

Vlastnosti:

- Prepäťová ochrana pre M-Bus siete,
- montáž na stenu, krytie IP54,
- vhodná pre ochranu slave aj master zariadení,
- maximálna záťaž 0,4A - 255 M-Bus zariadení,
- maximálne prevádzkové M-Bus napätie 44V,
- maximálny nárazový prúd $I_n(8/20\mu s)$ 10kA,
- sériový odpor na linku 2,2 Ω ,
- ochrana bleskoistkou pre tienenie kábla,
- plastová krabička s rozmermi 100x100x39mm.



Verzia	Cena bez DPH +1ks	Cena bez DPH +50ks	Cena bez DPH +100ks
SP-MBUS-40V-L	29 €	27 €	26 €
SP-MBUS-40V-IP	31 €	29 €	28 €